

Catálogo 2023



BLUEvOLUTION

PURIFICADOR MC30YV



Três passos para decompor substâncias nocivas

1 Retorno potente

Três zonas distintas para um retorno de ar mais eficaz.



2 Captação eficaz dos poluentes

Capta eficazmente o pó e poluentes através de um filtro HEPA eletrostático. Remove 99,97% das partículas finas de 0,3µm.




3 Decomposição

Utiliza a tecnologia Streamer da Daikin para decompor, oxidativamente, as substâncias nocivas retidas no filtro.



Sem custos de manutenção durante pelo menos **10 anos**



MC30YV



MCK55W

Mudança de filtros apenas a cada 10 anos!



MC55W



MCK70YV

Modelo		MC30YV	MC55W	MCK55W	MCK70YV
Função	Purificação do Ar	✓	✓	✓	✓
	Humidificação	-	-	✓	✓
Tecnologia	Streamer	✓	✓	✓	✓ (dupla)
	Íons de Plasma Activos	-	✓	✓	✓
Filtros	Filtro HEPA eletrostático (dura 10 anos)	✓	✓	✓	✓
	Filtro Desodorizante (não requer substituição)	✓	✓	✓	✓
	Pré-filtro (não requer substituição)	✓	✓	✓	✓
	Filtro de Humidificação (dura 10 anos)	-	-	✓	✓
Sensores	Pó / PM2.5	-	✓	✓	✓
	Odor	-	✓	✓	✓
Modo	Auto	-	✓	✓	✓
	Noturno	✓	-	-	✓
	Econo	-	✓	✓	✓
	Anti-Pólen	-	✓	✓	✓
	Humidificação	-	-	✓	✓
Especificação	Área aplicável (JEM1467)*	m²	23	41	48
	Área aplicável (NRCC-54013-2011)**	m²	46	82	96
	Caudal de Ar	m³/h	180/120/60	330/192/120/66	330/192/120/66
	Nível pressão sonora (min.)	dB(A)	19	19	19

* A área da divisão aplicável indica o espaço onde uma determinada quantidade de partículas de pó pode ser removida em 30 minutos. (JEM 1467).

** Convertido para as normas NRCC dos valores de teste em conformidade com JEM1467.

MC30YV



MC30YV

Unidade interior				MC	30YV
Aplicação					Tipo de chão
Área da divisão aplicável				m²	23 (1) / 46 (2)
CADR				m³/h	180
Peso	Unidade			kg	5,8
Dimensões				mm	565 / 350 / 345
Envolvente	Cor				Branco
Ventilador	Tipo	Ventilador de várias lâminas (ventilador Sirocco)			
	Caudal de ar	Operação de purificação do ar	Silenciosa/Média/Turbo	m³/h	60 /120 /180
Nível de pressão sonora	Operação de purificação do ar	Silenciosa/Média/Turbo		dBA	19 /27 /37
Operação de purificação do ar	Potência absorvida	Silenciosa/M/Turbo		kW	0,008 /0,015 /0,025
Método desodorizante				Flash Streamer + catalisador desodorizante	
Método de recolha de pó				Filtro HEPA eletrostático	
Filtro de ar	Tipo	Rede de politereftalato de etileno			
Símbolo	Item	01		Luz de bloqueio à prova de criança / Luz LIGADA/DESLIGADA / Luz Streamer / Modo de suspensão	
Alimentação elétrica Fase/Frequência/Tensão				Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230
Tipo				Purificador de Ar	


(1) A área da divisão aplicável é adequada para utilizar a unidade à velocidade máxima do ventilador (HH). A área da divisão aplicável indica o espaço onde uma determinada quantidade de partículas de pó pode ser removida em 30 minutos. (JEM 1467) | (2) A área da divisão aplicável é adequada para utilizar a unidade à velocidade máxima do ventilador (HH). A área da divisão aplicável foi calculada de acordo com a norma NRCC-54013 utilizando fumo de cigarro CADR que foi testado de acordo com JEM1467. | Convertido para as normas CADR dos valores de teste em conformidade com JEM1467. | Os níveis de ruído de funcionamento correspondem à média dos valores medidos a 1m da parte frontal, esquerda, direita e superior da unidade. (Tal equivale aos valores numa câmara anecoica) | O filtro HEPA eletrostático está anexado à unidade. | Outra função: Função de reinício automático.

A presente publicação pretende ser apenas informativa e não constitui uma oferta contratual com a Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / A Daikin Central Europe HandelsGmbH compilou o conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Daikin Europe N.V. / A Daikin Central Europe HandelsGmbH rejeita explicitamente quaisquer danos diretos ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação desta publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V.




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt