

Haier



GEOS PLUS

UM AR MAIS LIMPO



SELF-CLEAN

Congela o evaporador com a humidade do ar, removendo a sujidade do aparelho durante o processo de descongelação.

Gama: Expert / Pearl Premium / Geos+ / Flair+ / Flexis +



56°C **56°C STERI-CLEAN**

Inactiva vírus e mata bactérias ao aquecer o evaporador a uma temperatura de 56°C durante 30 minutos.

Gama: Expert / Pearl Premium / Flexis+ / Consola I



SELF-HYGIENE

A superfície do permutador de calor é revestida com iões de prata para prevenir a criação de mofo e bactérias.

Gama: Expert / Flexis+




EASY-TO-CLEAN

O fácil acesso ao ventilador e filtro permite uma limpeza mais profunda e assegura uma insuflação de ar mais saudável.

Gama: Expert

UM AR MAIS SAUDÁVEL



SUPER-IFD

O filtro IFD elimina bactérias e remove cerca de 99.9% dos agentes poluentes responsáveis por alergias e problemas respiratórios (certificado TÜV)

Gama: **Condutas / Armários Comerciais**

SGS



PURI-CLEAN

Recorre ao filtro IFD para remover os agentes poluentes nocivos à saúde para que usufrua de condições de ar mais saudável.

Gama: **Condutas**



UVC STERILISATION

Emite luz UV no evaporador que esteriliza o ar à sua passagem, com uma eficácia de 99.998%

Gama: **Pearl / Pearl Premium / Flexis+**

Texcell



UVC PRO

Inibe a reprodução de bactérias quebrando as moléculas de hidrogénio e oxigénio, gerando um grupo iónico que inibe o vírus após contacto e permite uma limpeza profunda não só da unidade como também da área circundante.

Gama: **Expert / Condutas**



SILENT NIGHT

Graças à maior área de circulação de ar. Os AC HAIER permitem alcançar baixos níveis de potência sonora para um sono mais tranquilo e saudável.

Gama: **Expert / Pearl Premium / Flexis+ / Condutas**



BEST SELLER!

GEOS Plus O mais económico

Wi-Fi Standard
hOn - App



Self
Clean



Display
LED



Modo
Noite Tranquila

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25TAEHRA-THC 1U25YEFFRA-C	AS35TAEHRA-THC 1U35YEFFRA-C	AS50TDDHRA-THC 1U50MEMFRA-C	AS68TDRHRA-THC 1U68WEGFRA-C
Capacidade nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,2 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Capacidade nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,4 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/SCOP	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	7,1/4,0
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/353/697
Capacidade de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	500	550	900	1200
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	49	50	53	52
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Comprimento máx. de tub. s/carga adicional [m]	5	5	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE


Megaclima

Desde 1993



video 2"
 **Apresentação
Megaclima**

video 4"
 **Academia
Megaclima**

video 7"
 **Por dentro da
Megaclima**

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra

www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt