Haier



GEOS PLUS

UM AR MAIS LIMPO





Congela o evaporador com a humidade do ar, removendo a sujidade do aparelho durante o processo de descongelação.

Gama: Expert / Pearl Premium / Geos+ / Flair+ / Flexis+





Inactiva vírus e mata bactérias ao aquecer o evaporador a uma temperatura de 56°C durante 30 minutos.

Gama: Expert / Pearl Premium / Flexis+ / Consola I







A superfície do permutador de calor é revestida com iões de prata para prevenir a criação de mofo e bactérias.

SGS

Gama: Expert / Flexis+






EASY-TO-CLEAN

O fácil acesso ao ventilador e filtro permite uma limpeza mais profunda e assegura uma insuflação de ar mais saudável.

Gama: Expert

UM AR MAIS SAUDÁVEL






O filtro IFD elimina bactérias e remove cerca de 99.9% dos agentes poluentes responsáveis por alergias e problemas respiratórios (certificado TÜV)

Gama: Condutas / Armários Comerciais









Recorre ao filtro IFD para remover os agentes poluentes nocívos à saúde para que usufrua de condições de ar mais saudável.





Gama: Condutas







Emite luz UV no evaporador que esteriliza o ar à sua passagem, com uma eficácia de 99.998%

Gama: Pearl / Pearl Premium / Flexis+





UVC PRO

Inibe a reprodução de bactérias quebrando as moléculas de hidrogénio e oxigénio, gerando um grupo iónico que inibe o vírus após contacto e permite uma limpeza profunda não só da unidade como também da área circundante.

Gama: Expert / Condutas





Graças à maior área de circulação de ar. Os AC HAIER permitem alcançar baixos níveis de potência sonora para um sono mais tranquilo e saudável.

Gama: Expert / Pearl Premium / Flexis+ / Condutas

Haiefar condicionado monosplit



BEST SELLER

GEOS Plus O mais económico

Wi-Fi Standard hOn - App









Controlo Wi-Fi (standard 88

Display

Modo Noite Tran

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25TAEHRA-THC 1U25YEFFRA-C	AS35TAEHRA-THC 1U35YEFFRA-C	AS50TDDHRA-THC 1U50MEMFRA-C	AS68TDRHRA-THC 1U68WEGFRA-C
Capacidade nominal Arrefecimento (min–máx) [kW]	2,6 (0,8-3,0)	3,2 (0,8-3,6)	5,0 (1,3-5,8)	7,0 (2,2-8,5)
Capacidade nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,4 (0,8-4,2)	5,2 (1,4-6,0)	8,1 (2,4-10,0)
SEER/SCOP	6,1/4.0	6,1/4.0	6,1/4.0	7,1/4.0
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/230/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	820/195/280	820/195/280	1008/225/318	1125/240/335
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700/245/544	700/245/544	800/275/553	890/353/697
Capacidade de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	500	550	900	1200
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/43/37/30
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	49	50	53	52
Diâmetro de Tubagens (Líq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Comprimento máx. de tub. s/carga adicional [m]	5	5	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE



Desde 1993













30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa Tel: 219 151 792 lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz Tel: 219 250 028 queluz@megaclima.pt Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira – Abrunheira 2710-736 Sintra www.megaclima.pt Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt