

Haier



PEARL PREMIUM

UM AR MAIS LIMPO



SELF-CLEAN

Congela o evaporador com a humidade do ar, removendo a sujidade do aparelho durante o processo de descongelação.


Gama: Expert / Pearl Premium / Geos+ / Flair+ / Flexis +



56°C STERI-CLEAN

Inactiva vírus e mata bactérias ao aquecer o evaporador a uma temperatura de 56°C durante 30 minutos.

Gama: Expert / Pearl Premium / Flexis+ / Consola I



SELF-HYGIENE

A superfície do permutador de calor é revestida com iões de prata para prevenir a criação de mofo e bactérias.

Gama: Expert / Flexis+




EASY-TO-CLEAN

O fácil acesso ao ventilador e filtro permite uma limpeza mais profunda e assegura uma insuflação de ar mais saudável.

Gama: Expert

UM AR MAIS SAUDÁVEL



SUPER-IFD

O filtro IFD elimina bactérias e remove cerca de 99.9% dos agentes poluentes responsáveis por alergias e problemas respiratórios (certificado TÜV)

Gama: **Condutas / Armários Comerciais**


SGS



PURI-CLEAN

Recorre ao filtro IFD para remover os agentes poluentes nocivos à saúde para que usufrua de condições de ar mais saudável.

Gama: **Condutas**



UVC STERILISATION

Emite luz UV no evaporador que esteriliza o ar à sua passagem, com uma eficácia de 99.998%

Gama: **Pearl / Pearl Premium / Flexis+**

Texcell



UVC PRO

Inibe a reprodução de bactérias quebrando as moléculas de hidrogénio e oxigénio, gerando um grupo iónico que inibe o vírus após contacto e permite uma limpeza profunda não só da unidade como também da área circundante.

Gama: **Expert / Condutas**



SILENT NIGHT

Graças à maior área de circulação de ar. Os AC HAIER permitem alcançar baixos níveis de potência sonora para um sono mais tranquilo e saudável.

Gama: **Expert / Pearl Premium / Flexis+ / Condutas**

Pearl Premium

Conforto Máximo



Esterilização UVC

A esterilização por UVC Haier utiliza o comprimento de onda entre 265-275 nm, mais forte e eficaz na destruição dos poluentes invisíveis




56°C Steri-Clean

Inativa vírus e elimina bactérias ao aquecer o evaporador a uma temperatura de 56°C durante 30 minutos



Coanda Plus Airflow

Coanda Plus Airflow permite que o ar flua para uma distância maior e mais rápido, para uma distribuição uniforme por toda a sala



NOVO
Pearl Premium



SEER/SCOP
Em todas as potências **A+++**
A+++

NOVIDADE!
ESTERILIZAÇÃO UVC
INCLUIDA



Self
Clean



WIFI Controlo
Wi-Fi (standard)



Modo
Noite Tranquila



56°C
Esterilização
56°C



Coanda
Plus

Modelo (Unidade Interior)	AS25PBPHRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE	AS50DPHRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE
Modelo (Unidade Exterior)	1U25YEPFRA-PRE	1U35MEPFRA-PRE	1U50KEPFRA-PRE	1U71WEPFRA-PRE
Capacidade nominal Arrefecimento (min-máx) [kW]	2.7 (0.8-3.6)	3.6 (0.8-4.0)	5.3 (2.0-6.3)	7.0 (2.1-8.0)
Capacidade nominal Aquecimento (min-máx) [kW]	3.1 (0.8-4.3)	3.9 (0.8-4.5)	5.8 (1.3-6.8)	7.4 (1.5-8.5)
SEER/SCOP	8.5/4.6	8.5/4.6	8.5/4.6	8.5/4.6
Classe Energética (Arrefecimento/Aquecimento)	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	805/200/292	805/200/292	975/220/318	1105/335/240
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
Capacidade de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	610	670	930	1 180
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/38	47/45/37/29
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	56	60	60	65
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Comprimento máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2

Megaclima

— Desde 1993 —



video 2"
 **Apresentação
Megaclima**

video 4"
 **Academia
Megaclima**

video 7"
 **Por dentro da
Megaclima**

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra

www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt