

## Portátil



Design

Inteligente

Funcional

Práctico

# Portátil



12K

Modelo	AM12AA1GAA
Capacidade Arrefecimento (Btu/h)	12000
Capacidade Arrefecimento (W/h)	3500
Capacidade Aquecimento (Btu/h)	11260
Capacidade Aquecimento (W/h)	3300
Classificação Energética (EER)	A (2.61)
Classificação Energética (COP)	A (2.75)
Voltagem Eléctrica	220-240-/50Hz
Tipo de Refrigerante	R290
Carga de Refrigerante	245(g)
Alimentação Energética (W)	1370 for cooling / 1350 for heating
EER (W/W)	2.61
Corrente (A)	5.9
Capacidade de Desumidificação	1.2
Insuflação de ar	350m³/h
Nível Sonoro dB(A)(Alt/Méd/Bx)	56/54/52
Dimensões	815/443/340mm
Embalagem	880/480/435mm
Peso	28/33kg
Carga 20' GQ	126
Carga 40' GQ	258
Diâmetro do Tubo de Extração	150mm
Comprimento do Tubo de Extração	1.5m

## Características

### Design

#### Aparência

Design compacto e inovador

#### Ecrã

Ecrã LED

#### Controlo

Design do painel de controlo ergonómico.

### Inteligente

#### Insuflação

Arrefece o espaço rapidamente com função auto-swing.

#### Saída de Ar

A saída de ar pode abrir ou fechar automaticamente.

#### Auto-Diagnóstico

Mostra o código de erro quando há uma avaria.

#### Temporizador 24h

Liga e Desliga a unidade quando programada.

### Intuitivo

#### Drenagem

2 saídas de drenagem. Disponível com drenagem automática e manual.

#### Rodas Universais

A unidade pode ser movida para onde deseja

#### Patilha para Comando

Design especial para guardar o comando.

#### Fácil de Arrumar

Cabo de alimentação pode ser recolhido para fácil armazenamento

### Desempenho

#### Multi-Funções

Pode ser usado como AC/Ventoinha/Dehumidificador em casa ou trabalho

#### Boa Performance

Forte Capacidade de Arrefec. Grande Insuflação (350m³/hr. 9k)

#### Baixo Nível Sonoro

48dB(A) em velocidade baixa

Rating Conditions: Cooling Indoor 27°C DB / 19°C WB. Cooling Outdoor 35°C DB / 24°C WB. Heating Indoor 20°C DB. Heating Outdoor 7°C DB / 6°C WB.(DB: Dry Bulb; WB: Wet Bulb)



For detailed information about ERP, please visit our page <http://www.haier.com/ecodesign>.



## *30 Anos na climatização e tratamento de ar*

video 2"

video 7"



Delegação de Lisboa  
Tel: 219 151 792  
[lisboa@megaclima.pt](mailto:lisboa@megaclima.pt)

Delegação de Queluz  
Tel: 219 250 028  
[queluz@megaclima.pt](mailto:queluz@megaclima.pt)

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira  
Abrunheira 2710-736 Sintra

[www.megaclima.pt](http://www.megaclima.pt)

– Escritório 11  
Tel: 219 253 300

[geral@megaclima.pt](mailto:geral@megaclima.pt)