

DESUMIDIFICADOR

CARACTERÍSTICAS


Leve
Compacto



APLICAÇÕES

Quarto
Closet
Biblioteca
Cave
Garagem
Salas de roupa
Sótão
Despensa
etc...

MODO FUNCIONAMENTO



DESCRIÇÃO

Design atrativo
Plástico de qualidade superior
Fácil de transportar
Funcionamento silencioso
Fácil de operar
Higróstato incorporado
Painel de controlo eletrónico

DESUMIDIFICADOR



Gás R290



Filtros de purificação do ar



4 rodas para uma fácil movimentação



Sistema de desumidificação automática



Prevenção ar frio



Controlo nível humidade



WI-FI Incluído



WI-FI Incluído




Modelo	DH16KU
PERFORMANCE	
Remoção de humidade (30°C/80%)	16 L/dia
EEV	2, 70 L/kWh
Remoção de humidade (27°C/60%)	9 L/dia
ELECTRICIDADE	
Alimentação elétrica	220-240V, V,Hz ~50, Ph 1
Potência absorvida nominal (30°C/80%)	240 W
Corrente nominal (30°C/80%)	1,04 A
Potência absorvida nominal (27°C/60%)	184 W
Corrente nominal (27°C/60%)	0,8 A
DADOS DO SISTEMA	
Tipo de refrigerante	R290
Capacidade do depósito	4,5 L
Fluxo de ar	230
Nível de pressão sonora	40 dB(A)
Temperatura ambiente	5-32°C
Humidostato regulável	De 30% a 80% em passos de 5%
Rearme automático	Sim
DIMENSÕES E PESO	
Dimensões (mm)	505x334x218 (AxLxP)
Dimensões Embalagem (mm)	570x390x290 (AxLxP)
Peso Líquido	11,9 Kg
Peso Embalado	13,7 Kg



video 2"
 **Apresentação
Megaclima**

video 4"
 **Academia
Megaclima**

video 7"
 **Por dentro da
Megaclima**

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra

www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300

geral@megaclima.pt