


**35 litros/dia**

Apresentação da  
Fábrica PARKOO




<b>Modelo</b>	<b>KJD01B-35</b>	
Alimentação	230V~240V/50Hz	
<b>Especificações desumidificador</b>		
Capacidade desumidificação	30°C HR80%	35 litros
Consumo	30°C HR80%	435W
<b>Especificações purificador</b>		
Caudal	260m <sup>3</sup> /h	
Eficiência Energética na purificação	Filtro HEPA remove até 2.5 PPM	
Gás	R410A	
Capacidade do depósito	5.6L	
Dimensões (L*P*A)	390*290*600mm	
Embalagem (L*P*A)	450*348*675mm	
Peso líquido/bruto	17Kg/18.5Kg	



**PARKOO**




**Capacidade Depósito 5.6L**  
**Depósito de água amovível, que se desliga automaticamente quando cheio.**



**Drenagem automática:**  
**Equipado com saída de mangueira, permite a ligação para que seja possível fazer drenagem contínua.**



Filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air)  
consegue remover 99,5% de partículas com 0.3 microns,  
como pó, polens, agentes alérgicos, vírus e outras substâncias.




**Bacterias**



**Alergias a animais**



**Toxicidade tabaco**



**Ozono**

# Consequências da exposição a ambientes com elevada humidade.



**PARKOO**



**Chão estragado e empenado**



**Paredes com bolor escurecidas**



**Mobiliário estragado e deformado**




**Equipamentos antigos sujeitos a curto-circuito**



**Roupa húmida mau cheiro**



**Chão escorregadio acidentes**



**Variedade de aplicações**  
Sendo uma unidade portátil, as aplicações são variadas





Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial da Abrunheira – Escritório 11

Abrunheira 2710-736 Sintra

Tel:219 253 300

[www.megaclima.pt](http://www.megaclima.pt)

[geral@megaclima.pt](mailto:geral@megaclima.pt)

Delegação de Lisboa Tel: 219 151 792

[lisboa@megaclima.pt](mailto:lisboa@megaclima.pt)

Delegação de Queluz Tel: 21 925 00 28

[queluz@megaclima.pt](mailto:queluz@megaclima.pt)

*30 Anos na climatização e tratamento de ar*

video 2"



video 7"

