



## VEDAÇÃO DE JANELA MEG-AIRLOCK 100

Ao utilizar um ar condicionado monobloco de forma móvel, até agora existia apenas a possibilidade de conduzir o ar de escape quente para o exterior através de uma janela aberta. No entanto, desta forma o arrefecimento tornava-se dispendioso e desconfortável, porque o ar quente de fora continuava a entrar no espaço a arrefecer.

*A solução de nitiva deste problema chama-se MEG-AirLock 100:*



Montado entre a janela e o aro em poucos passos, a extremidade da conduta de ar de escape é passada para fora através do fecho-éclair, um pouco aberto, do MEG-AirLock 100. Este prático assistente evita agora, de modo fiável, o retorno de ar quente para o interior.

Porque o MEG-AirLock 100 é permeável à luz, produzido num material resistente e repelente à água e apresenta uma baixa condutibilidade térmica específica, poderá economizar energia


com a utilização do MEG-AirLock 100 e o seu custo irá amortizar-se em pouco tempo.

Ao sair de casa, as janelas podem ser fechadas sem problemas, sem que o MEG-AirLock 100 tenha que ser desmontado para tal.



**A propósito:** O MEG-AirLock 100 pode ser utilizado durante todo o ano, também com outros aparelhos que necessitem de um escape de ar para o exterior.

Folha esquerda ou direita, janelas oscilobatentes ou de sótão - o Meg-AirLock 100 adapta-se a todos os tipos comuns de janela com perímetro máximo de 400 cm:








## *30 Anos na climatização e tratamento de ar*

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa  
Tel: 219 151 792  
[lisboa@megaclima.pt](mailto:lisboa@megaclima.pt)

Delegação de Queluz  
Tel: 21 925 00 28  
[queluz@megaclima.pt](mailto:queluz@megaclima.pt)

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresaria Abrunheira –  
Abrunheira 2710-736 Sintra

[www.megaclima.pt](http://www.megaclima.pt)

Escritório 11  
Tel: 219 253 300

[geral@megaclima.pt](mailto:geral@megaclima.pt)