SAMSUNG
Climate Solutions

Sinta o seu bem-estar

Ar Condicionado | Ventilação | Bombas de Calor

Megaclima
Desde 1993



Selecções do Reader's Digest
MARCA DE CONFIANÇA
2023
AR CONDICIONADO

Gama Mono-Split | Cassete 1 via WindFree™

- Tecnologia de arrefecimento WindFree™
- Bomba de condensados de série
- Lâmina de insuflação larga
- Apenas 135mm altura (sem painel)
- Sensor de humidade incluído
- Painel de Purificação de Ar PM 1.0 (opcional - PC1NWCMAN)
- Controlo por Wi-Fi (opcional - MIM-H04EN)
- Controlo por infravermelhos incluído (AR-EH03E)
- Controlo Remoto com Fios Opcional



AR-EH03E
(incluído)

PC1NWFMAN

Modelo		Un. Interior Un. Exterior		AC026RN1DKG AC026RXADKG	AC035RN1DKG AC035RXADKG
Capacidade Nominal		Arrefecimento	kW	2.6	3.5
		Aquecimento	kW	3.3	4.0
Eficiência Energética[1]	Arrefecimento	SEER		6.4 A++	6.2 A++
	Aquecimento	SCOP		4.0 A+	4.0 A+
Ligações de Refrigerante	Diâmetro da Tubagem	Líquido	mm(pol.)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
		Gás	mm(pol.)	9.52 (3/8")	9.52 (3/8")
	Comprimento de Tubagem	Distância (max.) a)	m	20	20
		Desnível (max.) b)	m	15	15
Definições de Cablagem		Comunicação (min.)	mm²	0.75	0.75
Refrigerante		Tipo[2]		R32	R32
		Carga de Fábrica	kg	0.90	0.90
Caudal		A / M / B	m³/h	438/390/348	540/492/432
Nível de Ruído	Pressão sonora (U.I.)	A/M/B	dBA	32 / 29 / 26	35 / 32 / 28
Dimensões Líquidas (LxAxP)		Un. Interior	mm	970 x 135 x 410	970 x 135 x 410
		Un. Exterior	mm	790 x 548 x 285	790 x 548 x 285
Peso Líquido		Un. Interior	kg	9.2	9.2
		Un. Exterior	kg	32.5	32.5
Painel de Série		Modelo		PC1NWFMAN	PC1NWFMAN
		Peso Líquido	kg	4.3	4.3
		Dimensões Líquidas (LxAxP)	mm	1198 x 35 x 500	1198 x 35 x 500
Acessórios Adicionais		Bomba de Condensados		Incluída	Incluída
		Altura máx. Caudal	mm/l/h	750/24	750/24
Amplitude Térmica de Funcionamento		Arrefecimento	ºC	-15 ~ 46	-15 ~ 46
		Aquecimento	ºC	-20 ~ 24	-20 ~ 24

[1] O rótulo energético A+++ está disponível de acordo com a classificação do Regulamento UE Nº. 811/2013, numa escala de D a A+++ .
[2] PAG = 675 (Potencial de Aquecimento Global)
Nota: Unidades >12.0kW: Eficiência energética medida por EER e COP

Opcionais	MWR-SH00N	MWR-SH11N	MWR-WG00JN	PC1NWCMAN	MIM-H04EN
Imagem					
	Controlo Remoto c/fios Simplificado	Controlo Remoto c/fios Tátil	Controlo Remoto c/fios Avançado	Painel de Purificação de Ar PM1.0	Módulo de Wi-Fi
	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Mono-Split

Megaclima
DESDE 1993

video 2"
Apresentação Megaclima

video 4"
Academia Megaclima

video 7"
Por dentro da Megaclima

30 Anos na climatização e tratamento de ar

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro Empresarial Abrunheira – Escritório 11
Abrunheira 2710-736 Sintra
Tel: 219 253 300
www.megaclima.pt
geral@megaclima.pt