

CORTINAS DE AR GUARD


INSPIRADAS PELA TECNOLOGIA AEROESPACIAL

2023



VANTAGENS

- Design apelativo
- Instalação vertical e/ou horizontal
- Parâmetros de elevada performance, caudal de ar até 9200m³/h, e alcance até 7,5m
- Elementos de aquecimento com tecnologia PTC
- Baixo nível de ruído, e baixo peso



Programa de seleção **móvel**



GUARD PRO CORTINAS DE AR INDUSTRIAIS

• Sistema inovador de instalação modular • Instalação vertical e/ou horizontal • Alcance do ar até 7,5m


DADOS TÉCNICOS

		CORTINA DE AR C/ AQUECIMENTO A ÁGUA		CORTINA DE AR C/ AQUECIMENTO ELÉTRICO		CORTINA DE AR AMBIENTE	
		GUARD PRO 150W	GUARD PRO 200W	GUARD PRO 150E	GUARD PRO 200E	GUARD PRO 150C	GUARD PRO 200C
Comprimento	m	1.5	2	1.5	2	1.5	2
Altura máx. de instalação	m	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Gama de aquecimento *	kW	33	47	14	18	-	-
Caudal de ar - III velocidade	m³/h	6 500	9 000	6 700	9 100	6 800	9 200
Diâmetro das ligações hidráulicas	polegadas	3/4"	3/4"	-	-	-	-
Alimentação elétrica/ Consumo	V/Hz A	230/50 2,4	230/50 3,6	230/50 2,4	230/50 3,6	230/50 2,4	230/50 3,6
Elementos aquecimento-Alimentação Elétrica/Consumo	V/Hz A	-	-	400/50 21,3	400/50 26,6	-	-
Dimensões exteriores	Alt	609					
	Larg	1500	2000	1500	2000	1500	2000
	Prof	520					
Peso (c/água-s/água)	Kg	53 - 54	72 - 74	52	68	44	58
Nível de ruído (I/II/III)	dB(A)	60	64	59	61	59	61

* Potência de aquecimento máxima para 90/70°C da água e temperatura de entrada do ar de 0°C.

** No fornecimento da cortina de ar está incluído um comando CONFORT e um par de suportes horizontais.

VELOCIDADE DO AR



ACESSÓRIOS



Comando CONFORT

- Desenho exclusivo
- Controlo manual da velocidade do ar



Interruptor de porta

- Liga a cortina com a abertura da porta



Comando INTELLIGENT WI-FI

- Controlo da unidade a partir de dispositivo móvel
- Interruptor de ON/OFF do aquecimento
- Compatível com BMS-MODBUS




Distribuidor MULTI 6

- Controlo de até 6 unidades GUARD PRO




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



video 7"



Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 219 250 028
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

— Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt