

TOSHIBA

CONSOLA SILVERSTONE

—
Mude a
forma de ver
o conforto



 **Better Air Solutions**

CONSOLA CONFORTO TODO O ANO

A nova consola R32 oferece o conforto ideal para cada estação. O seu design de consola de chão garante uma distribuição perfeita do fluxo de ar (em modo de aquecimento ou arrefecimento), ao mesmo tempo que se integra facilmente com qualquer decoração.



Conforto garantido, em qualquer condição

A consola R32 foi concebida para melhorar a circulação do ar e aumentar o seu bem-estar, independentemente da estação do ano.

Discreto em todos os aspectos

A consola encaixa discretamente no interior de sua casa. Com linhas simples e um design elegante, integra-se perfeitamente no seu interior, com conforto reforçado pelo modo Silêncio

Dê a si mesmo tratamento A++

Economize com a classificação de eficiência A ++. A consola, disponível em 3 tamanhos (10, 13 e 18), reduz o consumo de energia oferecendo um desempenho ideal.

Segurança em primeiro lugar com modo proteção de crianças

A consola Silverstone garante que os membros mais novos da família estão protegidos, dispondo do modo de segurança para crianças para bloquear as configurações e evitar ajustes acidentais.



CONTROLO BI-FLOW

A Toshiba esforça-se para garantir que seus utilizadores sejam beneficiados com as melhores soluções. A Consola R32 é o resultado dessa iniciativa, com uma função de distribuição de ar única e altamente eficaz.



Controle o seu conforto

Escolha o melhor fluxo de ar dos diferentes padrões para atender perfeitamente às suas necessidades. Com o ar soprado para cima e para baixo para uma distribuição uniforme dentro da divisão, diga adeus aos pontos quentes e frios.



Exclusivo bi-flow modo aquecimento de chão

Esta característica original da Toshiba espalha o ar quente apenas ao nível do chão, garantindo que o calor é distribuído uniformemente pela divisão para maior conforto.

Descubra Modo Fogão de Sala

O modo de Fogão de Sala exclusivo da Toshiba fornece a difusão ideal do calor da sua lareira ou outras fontes de calor, mantendo o ventilador da unidade interior continuamente em baixa velocidade, mesmo com o compressor desligado.



CONFORTO ILIMITADO

> Silêncio EM QUALQUER LUGAR



Operação Silenciosa

Função exclusiva de redução de ruído

O modo de operação silencioso exclusivo do Silverstone permite que o utilizador reduza o nível de ruído exterior garantindo que a vizinhança dorme bem à noite.

Com um toque no comando remoto, este modo reduzirá o nível de pressão sonora da unidade exterior em -3dB (A) até 43dB (A), dando maior prioridade ao menor nível de ruído no exterior sobre rápido conforto.

> Modo Silencioso PARA UMA VIDA CALMA



Sistema Ultra-Silencioso reduzido até 19dB(A)

O modo silencioso pode ser ativado no botão do ventilador para reduzir a velocidade do ventilador e o nível de ruído da unidade interior

MELHORES SOLUÇÕES DE AR PARA UM MUNDO MELHOR

Criado pela TOSHIBA - TECNOLOGIA INVERTER

SEER até
6.6

SCOP até
4.2

Função
Aquecimento de
chão

3 tamanhos disponíveis
2.5 até 5.0 kW (Arrefecimento)
3.2 até 6.0 kW (Aquecimento)



Na Toshiba, sempre asseguramos que os nossos projetos e os objetivos são projetados com um futuro melhor em mente. Agora, mais do que nunca, as atitudes mudam à medida que a tecnologia continua a revolucionar o nosso mundo. Não seguimos ou adaptamo-nos às mudanças; nós antecimamo-nos. É por isso que a nova geração de ar condicionados da Toshiba usa o refrigerante R32 com baixo potencial de aquecimento global.



Ar Novo Saudável MAGIC COIL®

A consola está equipada com o Magic Coil®, que ajuda a evitar que água e poeira acumulem no permutador da unidade interior. Quando o ar condicionado é desligado para limpar o permutador com vestígios, o ventilador continua a funcionar para manter o permutador limpo e seco e para manter a alta eficiência energética do ar condicionado.



Função de Descongelação
sob pedido

A função de descongelação sob pedido exclusiva da Toshiba garante que a unidade possa ser usada mesmo nas condições mais extremas, removendo o gelo com um toque no comando remoto.

TENHA O CONTROLO, A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR

> Solução Sem Fios PARA O BEM ESTAR

Simplifique a vida com um comando remoto inteligente, tendo acesso a todas as funções do seu ar condicionado com um só toque!

Temporizador Semanal ajusta os horários ON / OFF ou programa as configurações para cada período de 24 horas. Podem ser definidas até 4 configurações diferentes de temperatura e operação ON / OFF, com 7 programas diferentes possíveis por semana (escolha de ON / OFF, temperatura definida, modo de operação e velocidade do ventilador)

Modo Aquecimento de Chão difunde o ar quente apenas ao nível do chão, garantindo que o calor é distribuído uniformemente dentro da divisão

Modo Silencioso
A unidade interior trabalha no seu nível de ruído mais baixo. Ao mudar a ventilação para velocidade super baixa, o ruído produzido pela unidade interior é reduzido em 3 dB (A) em comparação com a operação de baixa energia.

CDU Silencioso
A função exclusiva da Toshiba reduz o ruído da unidade exterior para uma vizinhança mais silenciosa.

8°C
ative este modo de proteção contra congelamento ao sair de casa no inverno para garantir que permanece uma temperatura mínima definida

Modo Fogão de Sala
fornece a difusão ideal do calor da lareira ou de outras fontes de calor. O ventilador da unidade interior continua a funcionar em baixa velocidade, mesmo quando o compressor é desligado

Seleção de Potência
gere o consumo do seu ar condicionado, adaptando a sua potência às suas necessidades

Descongelamento sob pedido
garante que a unidade possa ser usada mesmo nas condições mais adversas, removendo o gelo com um toque no comando remoto



➤ Melhore o seu conforto EM CASA OU FORA

Personalize o seu conforto, encontrando o nível de arrefecimento ou aquecimento perfeito para a sua família a qualquer momento. Quando estiver em casa, basta substituir o

comando infravermelhos pela aplicação intuitiva. Isto também facilita o acesso ao seu ar condicionado fora de casa, permitindo que você adapte o seu conforto!



5 utilizadores
10 unidades

Assuma total controlo do seu conforto com a app Toshiba Home AC Control. Simples de usar no seu smartphone ou tablet, tanto em casa como no trânsito.

-  Modo de proteção anticongelamento
-  Alta potência
-  Modo fogão de sala
-  Un. Exterior silenciosa para redução de ruído

MIME-SE COM A QUALIDADE JAPONESA

Design e confiança

Inovação, eficiência, alta confiabilidade, economia de energia, respeito pelo meio ambiente ... Estes poderosos valores estão no centro de tudo o que fazemos na Toshiba.

Há mais de 50 anos, a Toshiba fornece os seus clientes com a precisão garantida e a experiência da prestigiada qualidade japonesa.



Tecnologia inverter Inovativa da Toshiba

A tecnologia inovadora de compressor rotativo da Toshiba combina desempenho exemplar com confiança excepcional. Minimizando as flutuações para garantir uma temperatura constante, aumenta a eficiência enquanto opera com baixo ruído.

A tecnologia Inverter da Toshiba permite que a consola regule a capacidade de aquecimento e arrefecimento em todos os momentos, ajustando a velocidade do compressor de acordo com a necessidade.



TOSHIBA

SILVERSTONE Dados de Desempenho

Unidade Exterior			RAS-10J2AVSG-E	RAS-13J2AVSG-E	RAS-18J2AVSG-E
Unidade Interior			RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Potência arrefecimento	kW		2,5	3,5	5,0
Potência arref. (mín. - máx.)	kW		0,95 - 3,2	1,05 - 4,1	1,2 - 5,6
Consumo (mín. - nominal - máx.)	kW	C	0,21 - 0,59 - 0,90	0,27 - 0,87 - 1,20	0,34 - 1,68 - 2,00
Pdesign arrefecimento	kW		2,5	3,5	5,0
EER	W/W		4,24	4,02	2,98
SEER			7,2	7,0	6,8
Classe efíc. energética		C	A++	A++	A++
Potência aquecimento	kW		3,2	4,2	6,0
Potência aquec. (mín. - máx.)	kW		0,85 - 4,40	1,0 - 5,0	1,3 - 6,3
Consumo (mín. - nominal - máx.)	kW	H	0,18 - 0,82 - 1,25	0,22 - 1,27 - 1,55	0,31 - 2,05 - 2,20
Pdesign aquecim. (Tbiv-7°C)	kW		2,5	3,0	4,0
COP	W/W		3,90	3,31	2,93
SCOP			4,7	4,7	4,6
Classe efíc. energética		H	A++	A++	A++

SILVERSTONE Dados Físicos da Unidade Interior

Unidade Interior			RAS-B10J2FVG-E	RAS-B13J2FVG-E	RAS-B18J2FVG-E
Caudal de ar (máx)	m³/h - l/s	C	492 - 136	528 - 146	600 - 166
Caudal de ar (máx)	m³/h - l/s	C	258 - 71	270 - 75	366 - 101
Nível pressão sonora (máx/mín)	dB(A)	C	39/23	40/24	46/31
Nível de potência sonora (máx)	dB(A)	C	52	53	59
Caudal de ar (máx)	m³/h - l/s	H	492 - 136	552 - 153	660 - 183
Caudal de ar (máx)	m³/h - l/s	H	258 - 71	288 - 80	366 - 101
Nível pressão sonora (máx/mín)	dB(A)	H	39/23	40/24	47/31
Nível de potência sonora (máx)	dB(A)	H	52	53	60
Dimensões (Alt x Larg x Prof)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Peso	kg		16	16	16

SILVERSTONE Dados Físicos da Unidade Exterior

Unidade Exterior			RAS-10J2AVSG-E	RAS-13J2AVSG-E	RAS-18J2AVSG-E
Caudal de ar (máx)	m³/h - l/s	C	1890 - 524	1950 - 540	2076 - 576
Nível pressão sonora (máx)	dB(A)	C	45	47	49
Nível pressão sonora (máx)	dB(A)	C	58	60	62
Intervalo de funcionamento	°C	C	-15 ~ 46	-15 ~ 46	-15 ~ 46
Caudal de ar (máx)	m³/h - l/s	H	1890 - 524	1950 - 540	2076 - 576
Nível de pressão sonora	dB(A)	H	47	49	51
Nível de potência sonora	dB(A)	H	60	62	64
Intervalo de funcionamento	°C	H	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Dimensões (Alt x Larg x Prof)	mm		550x780x290	550x780x290	550x780x290
Peso	kg		26	30	34
Tipo de compressor			DC Rotary	DC Rotary	DC Twin Rotary
Ligação abocardada (gás-líquido)pol.			3/8" - 1/4"	3/8" - 1/4"	1/2" - 1/4"
Comp. mín de tubagem	m		2	2	2
Comp. máx de tubagem	m		20	20	20
Máxima diferença de altura	m		12	12	12
Comp. tubagem sem carga	m		15	15	15
Carga de refrigerante (R32)	kg		0,55	0,8	1,10
Alimentação	V-ph-Hz		230-1-50	230-1-50	230-1-50

C: Modo arrefecimento

H: Modo aquecimento



TOSHIBA Air Conditioning participates in the ECP program for Comfort Air Conditioners (AC). Check ongoing validity of certificate: www.eurovent-certification.com




Better Air Solutions




30 Anos na climatização e tratamento de ar

video 2"



**Apresentação
Megaclima**

video 7"



**Por dentro da
Megaclima**

Delegação de Lisboa
Tel: 219 151 792
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz
Tel: 21 925 00 28
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais

Rua Francisco Ribeirinho, 28

Centro Empresarial Abrunheira
Abrunheira 2710-736 Sintra
www.megaclima.pt

– Escritório 11
Tel: 219 253 300
geral@megaclima.pt